



CATALOGO 2023



MANEJO DE RESIDUOS
IAISA.

IAISA®
DIV. SEGURIDAD INDUSTRIAL



Equipo de Protección Personal y Para el Soldador

www.iasamexico.com



“REGRESA SEGURO A CASA, ALGUIEN TE ESPERA”

Recomendamos las mejores marcas, que cumplen conforme a normas.



ESPOMEGA



MSA
The Safety Company

Ansell

SNEISS

STEELPRO
SAFETY

COMPASC

Miller

CABEL

SIISA
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
PROTECCION AL SOLDADOR

DermaCare

herhild

ALTO

HAWK



3M

ESAB

JACKSON

BYBLACK
SEGURIDAD

MSC
BUILT TO MAKE YOU BETTER

INFRA
SOLUCIONES INDUSTRIALES

LINCOLN
ELECTRIC
THE WELDING EXPERTS



PROTECCIÓN A LAS VIAS RESPIRATORIAS



Mascarillas Desechables Z3

NOM - STPS - NYCE



CAJA 50 PZS

APLICACIONES

Confiable en su uso para protección contra: almidón, alúmina, alfalfa, bauxita, caolín, Bentonita, carbonato de calcio, mármol, vidrio, sal, silicio, zinc, yeso, sacarosa, grafito, magnesia, caucho.

Alta permeabilidad a la humedad, lo que lo hace ideal para su uso en hospitales, centros de salud, consultorios, áreas limpias, laboratorios, etc.

Mascarillas Desechables M10 Y M10V N95 con y sin válvula de exhalación

NOM - STPS - NYCE



CAJA 25 PZS

APLICACIONES

Estructura indeformable única banda de ajuste, esponja en la nariz, elástico

Indeformable. Algodón, asbestos, aluminio, aceite, carbón, cromo, cemento, cantera, Hierro, plomo, trigo, manganeso, sílice, etc. Acojinamiento interno.



CAJA 20 PZS

NORMA: CUMPLE CON LA NOM 116-STPS-2009,
LA NMX-5-034-SCFI-2013.



* Imágenes y colores Ilustrativos

Mascarillas Desechables M15 Y M 16 N95 con y sin válvula de exhalación

NOM - STPS - NYCE



CAJA 25 PZS

APLICACIONES

Confiable en su uso para protección contra humos, neblinas y partículas con aceite, Procesos de fundición, soldadura, procesos industriales con neblinas de aceite, aplicación De agroquímicos, plaguicidas



CAJA 20 PZS

Mascarillas Media cara

NOM - STPS - NYCE



CAJA 40 PZS

APLICACIONES

Operaciones de soldadura, industria de aluminio, acero, vidrio, farmacéutica, agroquímica, minera, alimenticia, petroquímica, química, etc. Para usar en presencia de humos, neblinas, gases y vapores. Cloro.



CAJA 40 PZS

Mascarillas Media cara CP-500

NOM - STPS - NYCE



CAJA 40 PZS

APLICACIONES

Operaciones de soldadura, industria de aluminio, acero, vidrio, farmacéutica, agroquímica, minera, alimenticia, petroquímica, química, etc. Para usar en presencia de humos, neblinas, gases y vapores. Cloro.

NORMA: CUMPLE CON LA NOM 116-STPS-2009,
LA NOM 5-054-SCFI-2013.



Mascarillas Media cara CP-600

NOM - STPS - NYCE



CAJA 40 PZS

APLICACIONES

Operaciones de soldadura, industria de aluminio, acero, vidrio, farmacéutica, agroquímica, minera, alimenticia, petroquímica, química, etc. Para usar en presencia de humos, neblinas, gases y vapores. Cloro.

NORMA: CUMPLE CON LA NOM 116-STPS-2009,
LA NOM 5-054-SCFI-2013.



* Imágenes y colores
Ilustrativos

Cartuchos para mascarilla media cara, entradas tipo “bayoneta o de media vuelta” D1901 / 190

NOM - STPS - NYCE



APLICACIONES

Humos y neblinas con un Imp_{eq} menor a 0.05 mg/m³. Protección contra polvos Con presencia de aceite derivados de procesos industriales. Fundición, corte Con soplete, soldadura eléctrica y autógena.

NORMA: CUMPLE CON LA NOM 116-STPS 2009,
LA IMM-5-034-SEI 2013.

CAJA 110 PARES



Cartuchos para mascarilla media cara, entradas tipo “bayoneta o de media vuelta” D793

NOM - STPS - NYCE



APLICACIONES

Humos, Neblinas a base líquidos con o sin aceite, Radio nucleídos, derivados del radón y asbestos. Polvos incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro, sílice durante procesos industriales, farmacéuticos y/o virus y bacterias en el uso médico. Esmerilado, lijado, trituración, procesamiento de minerales y otros materiales. Soldadura, corte con soplete, vertido de metal, exposición a plomo, asbestos, cadmio y arsénico.

CAJA 100 PARES

CARACTERÍSTICAS
Cartucho P100

* Imágenes y colores
Ilustrativos

Cartuchos para mascarilla media cara, entradas tipo “bayoneta o de media vuelta” D10

NOM - STPS - NYCE

APLICACIONES

Humos, neblinas, radio nucleídos, derivados del radón y asbestos



CAJA 95 PZS

NORMA: CUMPLE CON LA NOM 116-STPS-2009, LA NOM 5-604-SCFI-2013.



Cartuchos para mascarilla media cara, entradas tipo “bayoneta o de media vuelta” D101

NOM - STPS - NYCE

APLICACIONES

Acetona, acetaldehído, di sulfuro, alcohol, bromuro, formaldehído, benceno, metanol, vapor, petróleo, fenol, Isocianatos, etc. Partículas y neblinas toxicas con Impe-ppt para 8hrs no menor a 0.05 mg/m³. Nom-010-stps-2000.



CAJA 95 PZS

* Imágenes y colores
Ilustrativos

Cartuchos para mascarilla media cara, entradas tipo “bayoneta o de media vuelta”

D102

NOM - STPS - NYCE



CAJA 95 PZS

APLICACIONES

Cloro, cloruro de hidrogeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, mercaptanos, sulfuro de hidrogeno (solo para escape). Partículas y neblinas toxicas con Impe-ppt para 8hrs no menor a 0.05 mg/m³. (Nom-010- stps-2000)

NORMA: CUMPLE CON LA NOM 114-STPS-2009,
LA NOM 5-654-SECI-2013.



Cartuchos para mascarilla media cara, entradas tipo “bayoneta o de media vuelta”

D103

NOM - STPS - NYCE



CAJA 95 PZS

APLICACIONES

Algunos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrogeno, sulfuro de hidrogeno (escape), dióxido de azufre, etc. Partículas y neblinas toxicas con Impe-ppt para 8hrs no menor a 0.05 mg/m³. (Nom-010-stps-2000).

* Imágenes y colores
Ilustrativos

Cartuchos para mascarilla media cara, entradas tipo “bayoneta o de media vuelta” D104

NOM - STPS - NYCE

APLICACIONES

Amoniaco y metilamina. Partículas y neblinas tóxicas con Impe-ppt para 8hrs. No menor a 0.05 mg/m^3 . (Nom-010-stps2000).



CAJA 95 PZS

NORMA: CUMPLE CON LA NOM 114-STPS-2009, LA NOM 5-654-SEFI-2013.



Cartuchos para mascarilla media cara, entradas tipo “bayoneta o de media vuelta” D106

NOM - STPS - NYCE

APLICACIONES

Formaldehído, aldehídos, alcoholes, alquenos, alquinos, venteos, amoníaco/ metilamina, fluoruro de hidrógeno. Partículas y neblinas tóxicas con Impe-ppt para 8hrs no menor a 0.05 mg/m^3 . (Nom-010-stps2000).



CAJA 95 PZS

* Imágenes y colores
ilustrativos